



excellent

systems as

GRIP & HÅRD

Forhandler af GRIP & HÅRD modul gulvet:

2015

100%
non-toxic

100%
non-PVC

100%
non-rubber

GRIP SYSTEM

SPEJLGLATTE OMRÅDER

GRIP med PIGGE er udviklet for at undgå glide ulykker i arbejdsområder med f.eks. boreslam, skærevæsker, silikone, olier, fedt m.m.

GRIP er fremstillet i en speciel PEHD, som kan modstå langt de fleste aggressive kemikalier, der bruges, men under brug sker det, at nogle kemikalier blandes og derved ændre karakteristika, vi anbefaler derfor at du laver din egen test af GRIP og dine kemikalier. Vi leverer gerne en prøveflise, uden beregning, flisen placerer du nu i dine kemikalier i f.eks. 14 dage, hvorefter du kan se om flisen har taget skade.




Når testen viser at du kan bruge GRIP sammen med dine kemikalier, foreslå vi at du starter, med at lave en brugs afprøvningen ved 1 eller 2 maskiner 5-10 m². Før en generel indføring i produktionsområdet.

GRIP SYSTEM


OMRÅDER MED KØRSEL

GRIP er ikke beregnet til kørsel med truck, palleløfter og deslige. Dertil bruges HÅRD gulv som er uden pigge og kan belastes med køretøjer. Vi anbefaler i haller med blandet behov at der oprettes grip hvor der er behov og Hård gulv til øvrige steder. For at adskille disse zoner kan det med fordel gøres med farver.



Eksempel:
HÅRD flise i grå til kørsel

GRIP flise i grøn til fodgænger



GRIP FLISE/RAMPER/HJØRNER/INDVENDIGE HJØRNER


Produkt beskrivelse:

GRIP flise med huller

Dimensioner:

25 x 25 x 1,8 / 2,1 cm

Pakning med 16 Stk. GRIP flise = 1m²



Farve	Artikel num.
Grå, rød, gul og sort	60100-


Produkt Beskrivelse:

GRIP Rampe med huller

Dimensioner:

25 x 13,7 x 1,8 / 2,1 cm

Pakning med 92 Stk. GRIP Ramper



Farve	Artikel num.
Grå, rød, gul og sort	60200-


Produkt Beskrivelse:

GRIP hjørne Rampe med huller

Dimensioner:

13,7 x 13,7 x 1,8 / 0,2 cm

Pakning med 16 Stk hjørne ramper.



Farve	Artikel num.
Grå, rød, gul og sort	60300-


Produkt Beskrivelse:

Indvendige GRIP hjørne ramper med huller

Dimensioner:

25 x 25 x 13,7 x 1,8 / 0,2 cm

Pakning med 5 stk indvendige hørne ramper.



Farve	Artikel num.
Grå, rød, gul og sort	60400-

***Ved andre farver venligst kontakt os.**

DILATATIONS FLISE TIL GRIP


Produkt beskrivelse:

Box med 40 Stk dilatations flise i PEHD.


Dimensioner:

3,4/6 cm x 24,8 cm x 1,8 cm


Anvendelse: bruges til indbygning i større gulvflader for at modvirke ekspansioner og kontraktioner der kan føre til bølger på gulvet. Bruges i begge retninger som illustreret.



Farve	Artikel num.
Grå, rød, gul og sort	60530-



Dilatations flisen sørger for det mellemrum der skal optage ekspansioner og kontraktionerne i gulvet. Denne ændring i gulvet ofte forårsaget af varme /kulde ændringer og sollys, det kan dilatations flisen kompensere for.



HÅRD SYSTEM

TUNG TRAFIK - TRUCK, PALLEVOGN

Ramper og gulv i HÅRD serien kan tåle daglig trafik, og forbliver dog en enkel og håndterbar løsning pga. gulvets lave vægt.



Mange alternativer skal komplet udskiftes ved defekt



Med HÅRD ramper og gulv fliser, kan defekte dele hurtigt og enkelt udskiftes.



HÅRD SYSTEM

RAMPER VED FORHINDRINGER

HÅRD kan bruges som ramper ved næsten alle forhindringer.

Belastbarheden, tilpasningsevnen, den lave vægt og omkostnings effektiviteten gør HÅRD serien til det oplagte rampe valg.



HÅRD SYSTEM



Excellent HÅRD System Formegentlig det stærkeste rampe system i verden!



KABEL PROBLEMER?

Med HÅRD serien er det muligt at bygge ramper til trafik belastning og samtidigt beskytter og gemmer kabler.

Låget til rampen kan laves uden fast fiksering, dermed er der stadig tilgang til kablerne.




HÅRD SYSTEM

MILLIONER AF FODGÆNGERE

I Venedig ved broen der krydser Rio di Palazzo, er der mere end 10 millioner fodgængere hvert år, de krydser broen med kufferter på hjul, barnevogne m.m. På HÅRDE ramper med Excellent SlipStop.




HÅRD fliser anvendes også i indgangsområder og har til hensigt at kunden træder mest muligt skidt af, inden de kommer ind i butikken. Dermed bliver gulvet en præventiv foranstaltning som sparer sig ind på butikkens rengøring.



RAMPE HÆLDNINGER


Excellent rampe system kan laves med forskellige hældninger. Nedenfor er de forskellige varianter illustreret.

RAMPE - 1:7



Artikel num. **34235-**
Hældning 1:7 (14,5%)

RAMPE I
Grøn serie



34235-



30100-

30500-

RAMPE - 1:14

Artikel num. **34545-**
Hældning 1:14 (7,5%)

RAMPE II
Orange serie




34545-

30100-

30500-

← Notiz: Denne rampen type skal altid strte med artikel. **34235-**

Artikel num. **34235-**
Hældning 1:14 (7,5%)



34235-

12527-

30100-

30500-

RAMPE MED ALTERNATIV HÆLDNING

Rampe hældninger.

Fleksibiliteten i Excellent rampe Systemet gør det muligt at lave andre hældninger end standard. Illustrationen viser en rampe med ekstra fliser således der opstår platforme mellem rampen sektionerne, såkaldte "hvile stationer".

1:25.



12527-

34235-

30100-

HÅRD FLISE/RAMPE/HJØRNE TIL GULV


Produkt beskrivelse:

HÅRD Flise med huller

Dimensioner:

25 x 25 x 1,8 cm

Pakning med 16 Stk HÅRD fliser = 1m²



Farve

Artikel num.

Grå


30101-

Produkt beskrivelse:

Box med 78 Stk HÅRD (Halv)1/2 Flisen.

Dimensioner:

25 x 12,5 x 1,8 cm



Farve

Artikel num.

Grå

30500-

Produkt beskrivelse:

HÅRD rampe med huller

Dimensioner:

25 x 13,7 x 1,8 / 0,2 cm

Anvend også ramper ved gulv og måtter for at undgå en kant.

Pakning med 100 stk. HÅRD ramper.



Farve

Artikel num.

Grå

30200-


Produkt beskrivelse:

HÅRD hjørne rampe med huller

Dimensioner:

13,7 x 13,7 x 1,8 / 0,2 cm

Anvend også hjørner ved gulv og måtter for at undgå en kant.



Farve

Artikel num.

Grå

30300-

* Ved andre farver venligst kontakt os.


HÅRD INDVENDIGE HJØRNER/DILATATIONS FLISE/LÅG

Produkt beskrivelse:

HÅRD indvendige hjørne ramper

Dimensioner:

25 x 25 x 13,7 x 1,8 / 0,2 cm



Pakning med 5 Stk HÅRD indvendige hjørne rampe.

Farve	Artikel num.
Grå	30400-


Produkt beskrivelse:

Box med 40 stk HÅRD dilatations flise

Dimensioner:

3,4/6 cm x 24,8 cm x 1,8 cm

Anvendelse: bruges til indbygning i større gulvflader for at modvirke ekspansioner og kontraktioner der kan føre til bølger på gulvet. Bruges i begge retninger.



Farve	Artikel num.
Grå	60530-


Produkt beskrivelse:

Box med 36 Stk låg til HÅRD dilatations flise


Dimensioner:

6,5 cm x 25 cm x 0,3 cm

Anvendes som låg til dilatations flise.



Farve	Artikel num.
Grå	60531-



Dilatations flisen sørger for det mellemrum der skal optage ekspansioner og kontraktionerne i gulvet. Denne ændring i gulvet ofte forårsaget af varme /kulde ændringer og sollys, det kan dilatations flisen kompensere for.

HÅRD TRAFIK RAMPE/HJØRNER/EXCELLENT KILE


Produkt beskrivelse:

Box med 125 Stk rampe I.

Dimensioner:

25 x 12,5 x 2,1 / 0,2 cm

RAMPE I
Grønne serie



Til ramper i den grønne serie

Farve	Artikel num.
Grå	34235-


Produkt beskrivelse:

Box med 22 Stk hjørne rampe I.

Dimensioner:

12,5 x 12,5 x 2,1 / 0,2 cm

RAMP I
Grønne serie



Til rampe med side tilkørsel.

Farve	Article no.
Grå	34237-


Produkt beskrivelse:

Box med 65 stk ramps pl.

Dimensioner:

25 x 25 x 2,1 / 0,2 cm

RAMPE II
Orange serie



Til ramper i den orange serie

Farve	Artikel num.
Grå	34545-

Produkt beskrivelse:

Box med 15 Stk. hjørne rampe II.

Dimensioner:

25 x 25 x 2,1 / 0,2 cm

RAMP II
Orange series



Til rampen i den orange serie

Farve	Artikel num.
Grå	34547-


Produkt beskrivelse:

Box med 30 Stk Excellent Kile

Dimensioner:

12,5 x 25 x 0,3 / 0,05 cm

Bruges ved mindre ujævnheder.



Farve	Artikel num.
Grå	12527-

INDUSTRI PLATFORME

Plattforme kan belægges med både HÅRD og GRIP fliser afhængig af hvilken slags sko brugeren bærer.

Industri plattforme kan anvendes til mange forskellige formål.




**Hæve en
siddende
arbejdsstation**

**I et
sorteringsanlæg
for kemikalier.**



Hæve en stående arbejds station.



INDUSTRI PLATFORME

For at lave en platform anvendes SIX-Pack. Ovenpå disse vælges enten HÅRD eller GRIP flise.

Six-Pack flise er udviklet for at kunne lave platforme, ramper eller gulv hurtigere og billigere så snart der er brug for mere end 4 normal lag. F.eks. ved en balkon eller gang forhøjning. Six-Pack flisen har det samme mål som 6 standard fliser og er billigere i brug og montage.


Six-Pack er tænkt som gulv men ikke til maskiner og køretøjer.

Produkt beskrivelse:

Six-Pack flise med pre-fikserede Locks på siderne. Der er plads til ekstra C-Locks på alle sider.

Dimension:

50 x 25 x 5,4 cm.



Palle med 150 Stk Six-Pack flise

Farve	Artikel num.
Grå	15000-

Box med 13 stk Six-Pack flise

Farve	Artkel num.
Slate	15001-


Produkt beskrivelse:

Infill Six-Pack flise med pre-fikserede Locks på siderne. Der er plads til ekstra C-Locks på alle siderne. Formålet er et billigt fyld materiale til midten af en opbygning.

Vigtig: Six-Pack Infill flise er fremstillet af delvis nyt materiale og delvis regenerat LD/LLD. Afhængig af temperatur kan de variere i mål fra +0,5 mm to -1,0 mm i udvendig størrelse.

Dimensioner:

50 x 25 x 5,4 cm.



Palle med 150 Stk Slate Six-Pack infill Flise

Farve	Artikel num.
Slate	15100-9

Box med 13 Stk Slate Six-Pack infill Flise

Farve	Artikel num.
Slate	15101-9

LOGO RAMPE/GLAS TIL LOGO RAMPE

Produkt beskrivelse

Box med HÅRD logo rampe

Dimensionen:

25 x 13,7 x 1,8

10 Stk. per box



Farve	Artikel num.
Grå	14100-2

Produkt beskrivelse

Box med HÅRD logo rampe

Dimensioner:

25 x 13,7 x 2,1

10 stk per box

**RAMPE I
grønne serie**



Farve	Artikel num.
Grå	14125-

Produkt beskrivelse


Box med HÅRD logo rampe

Dimensioner:

25 x 25 x 2,1

13 stk i en box

**RAMPE II
orange serie**



Farve	Artikel num.
Grå	14150-


Produkt beskrivelse

Box med GRIP logo rampe

Dimension:

25 x 13,7 x 1,8

9 Stk per box




Farve	Artikel num.
Grå, rød, gul og sort	61400

GLAS:

Polycarbonat (PC) glas til befæstigelse på rampe.

24 Stk per pose



Farve	Artikel num.
Transparent	14000

T-LOCK/R-LOCK/L-LOCK/S-LOCK

Produkt beskrivelse:

Pose med 100 Stk T - Locks.

Dimension:

3,5 x 1,4 x 1,4 cm

T-Lock er til vertikal befæstigelse af ramper og fliser.



Farve	Artikel num.
Grå	12732-

Produkt beskrivelse:

Pose med 100 stk. R - Locks.

Dimensioner:

2,4 x 1,4 x 1,4 cm.

R-Locks er til befæstigelse i den skrå del af en rampe.



Farve	Artikel num.
Grå	12742-


Produkt beskrivelse:

Pose med 50 stk L-Locks.

Dimensioner:

8,8 x 1,4 x 1,4 cm.

Bruges til at befæstige flere Lag flise eller six-pack sammen.



Farve	Artikel num.
Grå	15200-


Produkt beskrivelse:

Pose med 50 Stk S-Locks.

Dimensioner:

5,1 x 1,4 x 1,4 cm.

Til at forbinde flere lag.



Farve	Artikel num.
Grå	15250-

GLIDER/C-LOCK


Produkt beskrivelse:

Pose med 10 Stk. Glider inklusiv 20 stk dyvel søm.

Dimensioner:

8,0 x 1,1 x 0,9 cm

Til montering i beton ved både gulv og ramper.



Farve	Artikel num.
Grå	12695-

Produkt beskrivelse:

Pose med 100 Stk C-Locks.

Dimensioner:

1,6 x 0,8 x 1,5 cm

C-Lock bruges til samling, anbringes på side af flise og ramper.



Farve	Artikel num.
Hvid	12700



ANVENDES VERDEN OVER I MANGE SAMMENHÆNGE



ABB CANADA




PRODAN DANMARK




ROLEX SCHWEIZ



ISOLA DANMARK



DANFOSS DANMARK



BERETTA ITALIEN



Pat. Pend. og produceret af

Excellent Systems A/S
Møllevvej 2, Bale . DK-8544 Mørke
Tlf.: +45 8637 7133 . Fax +45 8637 7995
info@ex-as.com . www.ex-as.com

Industrielle Preisliste 2015
2. printing, August 2015
Excellent Systems A/S

*Reproduction of "Industrial Pricelist 2015"
is only allowed with the express written
permission of the Marketing Department,
Excellent Systems A/S.*

